



EDELSTAHL • INOX • STAINLESS STEEL



QUALITY
4
LIVE

tecmetall

37.8360

AUFSCHUBTEIL; EDELSTAHL GR 240 MATT

MAßE (L X Ø) 140 X 34 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN INOX GR. 240 MATT

DIM. (L X Ø) 140 X 34 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT

DIM. (L X Ø) 140 X 34 MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8310

AUFSCHUBTEIL; AUS MESSING VERGOLDET

MAßE (L X Ø) 140MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN LAITON DORE

DIM. (L X Ø) 140MM; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS GOLD PLATED BRASS

DIM. (L X Ø) 140MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8300

AUFSCHUBTEIL; EDELSTAHL GR 240 MATT

MAßE (L X Ø) 60 X 26 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN INOX GR. 240 MATT

DIM. (L X Ø) 60 X 26 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT

DIM. (L X Ø) 60 X 26 MM; FÜR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8330

AUFSCHUBTEIL; AUS MESSING VERGOLDET

MAßE (L X Ø) 60 X 26 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN LAITON DORE

DIM. (L X Ø) 60 X 26 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS GOLD PLATED BRASS

DIM. (L X Ø) 60 X 26 MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8340

AUFSCHUBTEIL; EDELSTAHL GR 240 MATT


MAßE (L X Ø) 20 X 33 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN INOX GR. 240 MATT

DIM. (L X Ø) 20 X 33 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT

DIM. (L X Ø) 20 X 33 MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8370

AUFSCHUBTEIL; AUS MESSING VERGOLDET


MAßE (L X Ø) 20 x 33 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN LAITON DORE

DIM. (L X Ø) 20 x 33 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS GOLD PLATED BRASS

DIM. (L X Ø) 20 x 33 MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8320

AUFSCHUBTEIL; EDELSTAHL GR 240 MATT

MAßE (L X Ø) 35 X 34 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN INOX GR. 240 MATT

DIM. (L X Ø) 35 X 34 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT

DIM. (L X Ø) 35 X 34 MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



37.8350

AUFSCHUBTEIL; AUS MESSING VERGOLDET

MAßE (L X Ø) 35 X 34 MM; FÜR STAB Ø 14 MM

PIECE A ENFILER EN LAITON DORE

DIM. (L X Ø) 35 X 34 MM ; POUR BARREAUX Ø 14 MM

ORNAMENTAL ELEMENTS GOLD PLATED BRASS

DIM. (L X Ø) 35 X 34 MM; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM



ERHÄLTICH FÜR GELÄNDERSTÄBE Ø 12 MM

DISPONIBLE POUR BARREAUX Ø 12 MM


AVAILABLE FOR ROUND MATERIAL Ø 12 MM

37.6890

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L 950 MM
KUGEL VERGOLD. Ø 25MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BOULE DOREE Ø 25 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
GOLD PALTED BRASS BALL Ø 25 MM




37.6910

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L 950 MM
KUGEL VERGOLD. Ø 25MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BOULE DOREE Ø 25 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
GOLD PALTED BRASS BALL Ø 25 MM




37.6970

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM; KUGEL Ø 25 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BOULE Ø 25 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL ; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
GOLD PALTED BRASS BALL Ø 25 MM




37.6980

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM



37.6950

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 12 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 12 MM, L = 950 MM


BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 12 MM, L = 950 MM

37.6960

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM



37.6920

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM
KUGEL VERGOLD. Ø 25MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BOULE DOREE Ø 25 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL ; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
GOLD PALTED BRASS BALL Ø 25 MM



37.6930

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM
KUGEL VERGOLD. Ø 25MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BOULE DOREE Ø 25 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL ; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
GOLD PALTED BRASS BALL Ø 25 MM




37.7030

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 = MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM




37.7040

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM




37.7080

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM






37.7020

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM




37.7270

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 MM;
BUCHE LACKIERT; LANG

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
HETRE VERNI; LONG

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 95 MM;
BEECH VARNISHED




37.7280

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 MM;
BUCHE LACKIERT; KURZ

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
HETRE VERNI; COURT

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BEECH VARNISHED



37.6900

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø = 14 MM, L = 950 MM
KUGEL VERGOLD. Ø 25MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT ; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM;
BOULE DOREE Ø 25 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM;
GOLD PALTED BRASS BALL Ø 25 MM




37.6630

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM



37.6640

STAB; EDELSTAHL GELÄNDERSTAB VOLLMATERIAL Ø 14 MM, L = 950 MM

BARREAU DE BALUSTRADE EN INOX GR 240 MAT; ACIER PLEIN Ø = 14 MM, L = 950 MM

BARS STAINLESS STEEL SOLID METAL; GRAIN SIZE 240 MAT Ø = 14 MM, L = 950 MM



37.5250

SEITENPLATTE LANG; EDELSTAHL 320 STECKSYSTEM 90° G, WANDABST. 107,4 MM;
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

PLAQUE LATÉRALE ; FIXATION AU MUR ; INOX GR. 320 DISTANCE AU MUR 107,4 MM ;
POUR TUBE 42,4 X 2 MM

WALL RETURN FOR WALL FIXING 90°; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM; WALL DIST 107,4 MM



37.3330

SEITENPLATTE, EDELSTAHL 320, STECKSYSTEM 90° G, WANDABST. 72,4 MM;
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

PLAQUE LATÉRALE ; FIXATION AU MUR ; INOX GR.320, DISTANCE AU MUR 72,4 MM ;
PLAQUE Ø 76 MM ; POUR TUBE 42,4 X2 MM

WALL RETURN FOR WALL FIXING 90°; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM; WALL DIST. 72,4 MM



37.3360

ECKSTÜCK MIT GLEICHEM ABGANG AUS EDELSTAHL KORN 320,
FÜR ROHR-DURCHM. 42,4 X 2 MM

RACORD D'ANGLE-COIN ; 3 EMBRANCHEMENTS ÉGAUX, INOX GRAIN 320;
POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

CORNER WITH EQUAL SIZE OUTLETS; STAINLESS STEEL GR 320, FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3060

ROHRBOGEN 90°; EDELSTAHL KORN 320, FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

COUDE 90°; EN INOX GRAIN 320; POUR TUBE 42,4 X 2 MM;

CURVE 90°; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320, FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3140

ECKE 90°, EDELSTAHL KORN 320, STECKVERBINDUNG, ROHR-DURCHM. 42,4 X 2 MM

COUDE-COIN 90°; EN INOX GRAIN 320; POUR TUBE 42,4 X 2 MM

ANGLE STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320, FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.5140

PFOSTENPLATTE AUS EDELSTAHL KORN 320, L = 180 MM, B = 90 MM,
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

PLAQUE POUR FIXATION LATÉRALE ; INOX GRAIN 320 MAT; 90 X 180 MM
POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

FLANGE FOR WALL; FIXING STAINLESS STEEL, GRAIN 320; DIM. 90 X 180 MM;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.8350

WANDBEFESTIGUNG MIT GELENK EDELSTAHL KORN 320 MATT; FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

ANCRAJE AU MUR AVEC ARTICULATION; INOX GRAIN 320 MAT POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

WALL CONNECTION FLANGE WITH PIVOT; STAINLESS STEEL, GRAIN SIZE 320 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.5160

WANDANSCHLUSS AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; PLATTE Ø 80 MM
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

ANCRAJE MURAL; INOX 240 MAT POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM
PLAQUE Ø 80 MM AVEC TROUS FRAISES

WALL FLANGE, L = 40 MM; STAINLESS STEEL GR. 240 MAT PLATE Ø 80 MM X 6 MM;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.5230

GELENKSTÜCK AUS EDELSTAHL KORN 320 VERBINDUNG ROHR/ROHR BIS 90° GR.
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

RACCORD , AVEC ARTICULATION JUSQU'AU 90° , INOX GRAIN 320, RACCORD TUBE/TUBE,
POUR TUBE 42,4 X 2 MM

TUBE CONNECTOR, 2WAYS, STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320,
UP TO 90° RACCORDING TUBE / TUBE, FOR TUBE 42,4 X 2 MM




37.5180

3-WEG-GELENK EDELSTAHL KORN 320 FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

RACCORD AVEC ARTICULATION ; JUSQU'A 180° AVEC TROIS EMBRANCHEMENTS
INOX GR 320 POUR TUBES 42,4 X 2 MM

TUBE CONNECTOR 3 WAYS; STAINLESS STEEL GR 320 FOR TUBE 42,4 X 2 MM; UP TO 180°



37.3080

T-STÜCK MIT ABZWEIG; EDELSTAHL KORN 320, STECKSYSTEM FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

T-PIECE ; RACCORD; INOX GRAIN 320; 3 BRANCHES EGALES; POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

T-PIECE STAINLESS STEEL GR. 320; WITH EQUAL SIZE OUTLETS;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3100

T-STÜCK MIT REDUZ. ABZWEIG 33,7 MM; ES. 320; STECKSYSTEM FÜR ROHR Ø 42,4/33,7 MM

T-PIECE ; RACCORD; INOX GRAIN 320; 3 BRANCHES RACCORDEMENT DE TUBE 42,4 AVEC 33,7 MM

T-PIECE STAINLESS STEEL GRAIN 320; WITH REDUCED OUTLET TO 33,7 MM
FOR TUBE 42,4 MM TO 33,7 MM



37.3120

KREUZ REDUZIERT, EDELSTAHL 320, STECKVERBINDUNG FÜR ROHR 42,4/33,7 MM

CROIX RACCORD AVEC REDUCTION DE TUBE 42,4 X 2 MM AU TUBE 33,7 X 2,6 MM
INOX GRAIN 320

CROSS WITH REDUCED OUTLETS; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320;
FOR TUBE Ø 42,4 X 2 MM TO 33,7 X 2,6 MM



37.5270

ROHRSATTEL MIT PLATTE EDELSTAHL KORN 320 FÜR ROHR 42,4/2 MM

SUPPORT DE TUBE ; INOX GRAIN 320; AVEC PLAQUE POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

TUBE SADDLE WITH FLANGE; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320 FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.5210

ROHRSATTEL EDELSTAHL KORN 320 FÜR ROHR 42,4/2 MM

SUPPORT DE TUBE ; INOX GRAIN 320; SANS PLAQUE POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

TUBE SADDLE STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320 FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.0220

BODENANKER AUS EDELSTAHL ROH KORN 240 MATT; PLATTE Ø 100 MM
FÜR ROHR Ø 42,4 X 2 MM

ANCORAGE AU SOL ; INOX BRUT ; GR. 240 MAT; PLAQUE Ø 100 MM
POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM FENTE D'EMMANCHEMENT ET VIS A 6 PANS

FLOOR FLANGE; STAINLESS STEEL RAW GR. 240 MAT; WITH COLLET SCREW AND HEXAG. SCREW
FOR TUBE 42,4 X 2 MM; PLATE Ø 100 MM



37.3270

BODENANKER AUS EDELSTAHL ROH KORN 240 MATT; PLATTE Ø 80 MM
FÜR ROHR Ø 33,7 X 2,6 MM

ANCORAGE AU SOL ; INOX BRUT ; GR. 240 MAT PLAQUE Ø 80 MM
POUR TUBE DE 33,7 X 2,6 MM FENTE D'EMMANCHEMENT ET VIS A 6 PANS

FLOOR FLANGE; STAINLESS STEEL RAW GR. 240 MAT; WITH COLLET SCREW AND HEXAG. SCREW
FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM; PLATE Ø 80 MM

37.0190

ABDECKROSETTE FÜR BODENANKER AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT,
FÜR ROHR 42,4 MM DURCHM. 105 MM

ROSACE DE FINITION EN INOX GRAIN 240 MAT POUR ANCRAGE AU SOL ; Ø 105 MM;
POUR TUBE 42,4 MM

FLANGE CANOPY; STAINLESS STEEL GRAIN 240 MAT; FOR FLOOR FLANGE; Ø 105 MM;
FOR TUBE 42,4 MM



37.3290

ABDECKROSETTE FÜR BODENANKER AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT Ø 85 MM
FÜR ROHR 33,7 MM

ROSACE DE FINITION EN INOX GRAIN 240 MAT POUR ANCRAGE AU SOL ; Ø 85 MM;
POUR TUBE 33,7 MM

FLANGE CANOPY FOR FLOOR FLANGE; STAINLESS STEEL GRAIN 240 MAT; Ø 85 MM;
FOR TUBE 33,7 MM

37.8410

ABDECKROSETTE AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, FÜR ROHR 42,4 MM DURCHM. 105 MM;
HÖHE 22 MM

ROSACE DE FINITION EN INOX GRAIN 240 MAT; Ø 105 MM; HAUT. 22 MM,
POUR ANCRAGE AU SOL ; POUR TUBE 42,4 MM

FLANGE CANOPY FOR FLOOR FLANGE; STAINLESS STEEL GRAIN 240 MAT; H. 22 MM;
Ø 105 MM; FOR TUBE 42,4 MM



37.5850

BODENANKER AUS EDELSTAHL K. 240 MATT PLATTE L = 230 MM; B = 100 MM; H = 6 MM
FÜR ROHR 42,4 MM

ANCORAGE AU SOL EN INOX 240 MAT ; AVEC PLAQUE RECTANGUL. 230X100 MM EPAIS. 6 MM
POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

FLOOR FLANGE; STAINL. STEEL GR. 240 MAT; PLATE 230 MM X 100 X 6 MM;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM




37.0830

ANSCHRAUBPLATTE AUS EDELSTAHL K. 240 MATT, OHNE DISTANZHÜLSEN
FÜR WANDBEFESTIGUNG; MASSE 85 X 85 MM

PLAQUE POUR FIXATION LATÉRALE ; INOX GRAIN 240 MAT; ÉPAIS. 6 MM; DIM 85X85 MM
SANS ENTRETOISES. FIXATION MURALE

FLANGE FOR WALL; STAINLESS STEEL GRAIN 240 MAT; WITHOUT SPACER SLEEVES
THICK. 6 MM; DIM. 85 X 85 MM



37.5470

WANDPLATTE EDELSTAHL KORN 240 MATT; Ø 100 MM, STÄRKE 6 MM BOHR. 11 MM

PLAQUE POUR FIXATION LATÉRALE INOX GRAIN 240 MAT SANS ENTRETOISES;
POUR TUBE 42,4 MM

FLANGE FOR WALL; STAINLESS STEEL GRAIN 240 MAT; WITHOUT SPACER SLEEVES
THICK. 6 MM; Ø 100 MM



37.5490

DISTANZHÜLSEN AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; LÄNGE 25 MM; PAARWEISE
FÜR ROHR 42,4 / 33,7 MM

ENTRETOISES EN INOX GR. 240 MAT ; L = 25 MM; Ø 20 MM (PAIR)
POUR TUBE DE 42,4 MM ET 33,7 MM

SPACER SLEEVES; STAINLESS STEEL; GRAIN 240 MAT L = 25 MM Ø 20 MM; (PAIR)
FOR TUBE 42,4 / 33,7 MM



37.0850

DISTANZHÜLSEN AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, LÄNGE 70 MM; PAARWEISE
FÜR ROHR 42,4 / 33,7 MM

ENTRETOISES EN INOX GR. 240 MAT ; L = 70 MM; Ø 20 MM (PAIR)
POUR TUBE DE 42,4 MM ET 33,7 MM

SPACER SLEEVES; STAINLESS STEEL; GRAIN 240 MAT L = 70 MM Ø 20 MM; (PAIR)
FOR TUBE 42,4 / 33,7 MM



37.0270

ANSCHRAUBPLATTE AUS EDELSTAHL K. 240 MATT, MIT DISTANZHÜLSEN 20 X 25 MM
MATERIALSTÄRKE 6 MM, FÜR ROHR 42,4 UND 33,7 MM

PLAQUE DE FIXATION LATÉRALE ; INOX 240 MAT, AVEC ENTRETOISES L = 25 MM
PLAQUE ÉPAISSEUR 6 MM, POUR TUBE 42,4 ET 33,7 MM

FLANGE FOR WALL; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT; WITH SPACER SLEEVES 25 MM;
FOR TUBE 42,4 + 33,7 MM



37.2580

DISTANZSTÜCK A. EDELST. K. 240 MATT FÜR ROHR 42,4, ANSCHL. 42,4/33,7 MM
ENTRETOISE EN INOX GRAIN 240 MAT ; POUR TUBE 42,4 A 33,7MM
SPACER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT FOR CONNECTING TUBE 42,4 TO 33,7 MM

37.0530

DISTANZSTÜCK AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, DURCHM. 42,4 MM, FÜR ROHR 42,4 MM
ENTRETOISE Ø 42,4 MM EN INOX GR 240 MAT; POUR TUBE DE 42,4 MM
SPACER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT SPACER Ø 42,4 MM; FOR TUBE 42,4 MM

37.2560

DISTANZSTÜCK EN INOX KORN 240 MATT; FÜR ROHR 33,7 MM ANSCHLUSS 33,7/33,7 MM
ENTRETOISE EN INOX ; POUR TUBE 33,7 A 33,7MM
SPACER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT; SPACER Ø 33,7 MM; FOR TUBE 33,7 MM

37.2000

DISTANZSTÜCK AUS EDELSTAHL K. 240 MATT, DURCHM. 33,7 MM, ANSCHL. 42,4 MM
ENTRETOISE; Ø 33,7 MM, INOX 240 MAT, ACIER PLAT / TUBE 42,4 MM
SPACER Ø 33,7 MM STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR CONNECTING TUBE 42,4 MM WITH FLAT MATERIAL

37.2600

DISTANZSTÜCK Ø 33,7 AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; VERBINDUNG ROHR/FLACHMATERIAL;
FÜR ROHR 33,7 MM
ENTRETOISE Ø 33,7 MM; LIAISON TUBE AVEC ACIER PLAT; EN INOX GR. 240 MAT ; POUR TUBE
Ø 33,7 MM
SPACER Ø 33,7 MM STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT; FOR CONNECTING TUBE 33,7 MM

37.6190

WANDBEFESTIGUNG AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT FÜR GELÄNDERPFOSTEN,
FÜR ROHR 42,4 MM VERSCHWEISSUNG

PLAQUE DE FIXATION MURALE DE TUBE ; FIXATION DE TUBE PAR SOUDAGE;
EN INOX 240 MAT , POUR TUBE DE 42,4 MM

FLANGE FOR WALL 130 X 60 X 95 MM; STAINLESS STEEL 240 MAT, MATERIAL THICK. 6 MM;
FOR TUBE 42,4 MM, TUBE FIXING BY MEANS OF WELDING

37.6170

ANSCHLUSS-STÜCK AUS EDELSTAHL K. 240 MATT MIT KLEMMSCHLITZBEFESTIGUNG
90° GRAD FÜR ROHR 42,4 MM
RACCORD 90°; AVEC FENTE D'EMMANCHEMENT ET VIS DE 6 PANS ; INOX GR 240 MAT
POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM
TUBE CONNECTOR 90°; WITH OUTLET AND HEXAG. SCREW STAINLESS STEEL GAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.8320

ANSCHLUSS-STÜCK A. EDELSTAHL K. 240 MATT M. KLEMMSCHLITZB. 90° GRAD F. ROHR 33,7 MM
RACCORD 90°; AVEC FENTE D'EMMANCHEMENT ET VIS DE 6 PANS ; INOX GR 240 MAT
POUR TUBE DE 33,7 X 2,6 MM
TUBE CONNECTOR 90°; WITH OUTLET AND HEXAG. SCREW STAINLESS STEEL GAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.0450



ANSCHLUSS-STÜCK; EDELSTAHL KORN 240 MATT; MIT FIXIERSCHRAUBE FÜR ROHR 42,4 MM
RACCORD AVEC FENTE D'EMMENCH. ET VIS 6 PANS INOX GRAIN 240 MAT ; POUR TUBE 42,4X2 MM
TUBE CONNECTOR WITH OUTLET AND HEXAG. SCREW STAINLESS STEEL GAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.3230

ANSCHLUSS-STÜCK; FÜR ROHR 33,7 MM
RACCORD AVEC FENTE; POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM
TUBE CONNECTOR; FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.3250

ANSCHLUSS-STÜCK; REDUZIERT VON ROHR 42,4 AUF 33,7 MM
RACCORD AVEC FENTE; REDUCTION DE TUBE 42,4 MM AU 33,7 MM
TUBE CONNECTOR; REDUCED TUBE 42,4 TO 33,7 MM



37.2620

ANSCHLUSS-STÜCK; EDELSTAHL KORN 240 MATT, 60° GRAD FÜR ROHR 42,4 MM
RACCORD 60°; AVEC FENTE D' EMMANAGEMENT ET VIS DE 6 PANS ; INOX GR 240 MAT
POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM
TUBE CONNECTOR 60°; WITH OUTLET AND HEXAG. SCREW
STAINLESS STEEL GAIN SIZE 240 MAT; FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3210

ANSCHLUSS-STÜCK; EDELSTAHL KORN 240 MATT, 60° G. FÜR ROHR 33,7 MM
RACCORD 60°; AVEC FENTE D' EMMANAGEMENT ET VIS DE 6 PANS ; INOX GR 240 MAT
POUR TUBE DE 33,7 X 2,6 MM
TUBE CONNECTOR 60°; WITH OUTLET AND HEXAG. SCREW
STAINLESS STEEL GAIN SIZE 240 MAT; FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.0550

ANSCHWEISSBOGEN 90° ; EDELSTAHL ROH FÜR ROHR Ø 42,4 X 2 MM
COUDE DE 90° EN INOX BRUT A SOUDER; TUBE Ø 42,4 ;
WELD ON CURVE 90°; STAINLESS STEEL GR. SIZE 240 MAT, FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.2540

BOGEN 90° ; EDELSTAHL ROH FÜR ROHR Ø 33,7 MM
COUDE DE 90°; EN INOX BRUT A SOUDER; RAYON EXT: 68 MM TUBE Ø 33,7 ;
WELD ON CURVE 90°; STAINLESS STEEL RAW FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.4680

ROHRVERBINDER L = 70 MM; EDELSTAHL ROH MIT EDELSTAHLRING KORN 240 MATT
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

RACCORD DE TUBE EN INOX BRUT ; LONG 70 MM AVEC BAGUE INOX GRAIN 240 MAT
POUR TUBE 42,4 X 2 MM

TUBE CONNECTOR STAINLESS STEEL RAW; L = 70 MM
WITH RING STAINLESS STEEL GR. 240 MAT, FOR TUBE 42,4 X 2 MM




37.0480

ROHRVERBINDER AUS EDELSTAHL ROH, L = 70 MM MIT KLEMMSCHLITZ UND
FIXIERSCHRAUBEN FÜR ROHR 42,4 MM
RACCORD DE TUBE EN INOX BRUT ; LONG 70 MM, AVEC FENTE ET VIS A 6 PANS ;
POUR TUBE 42,4 X 2 MM
TUBE CONNECTOR STAINLESS STEEL RAW; L = 70 MM WITH COLLET AND HEXAG:
SCREW FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.2830

ROHRVERBINDER AUS EDELSTAHL ROH, L = 70 MM MIT KLEMMSCHLITZ UND
FIXIERSCHRAUBEN FÜR ROHR 33,7 X 2,6 MM
RACCORD DE TUBE EN INOX BRUT ; LONG 70 MM, AVEC FENTE ET VIS A 6 PANS ;
POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM
TUBE CONNECTOR STAINLESS STEEL RAW; L= 70 MM WITH COLLET AND HEXAG. SCREW;
FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.2780

ROHRVERBINDER AUS EDELSTAHL ROH; L = 65 MM
MIT SCHLITZ FÜR ROHR Ø 33,7 X 2,6 MM
RACCORD DE TUBE EN INOX BRUT ; LONG 65 MM AVEC FENTE ET VIS A 6 PANS ;
POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM
TUBE CONNECTOR STAINLESS STEEL RAW; L = 65 MM WITH COLLET FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.2800

ROHRVERBINDER AUS EDELSTAHL ROH MIT KLEMMSCHLITZ L = 65 MM FÜR ROHR 42,4 MM
RACCORD DE TUBE AVEC FENTE; INOX BRUT , LONG 65 MM POUR TUBE 42,4 X 2 MM
TUBE CONNECTOR STAINLESS STEEL RAW; L = 65 MM WITH COLLET FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.0430

ENDKAPPE AUS EDELSTAHL ROH; FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

EMBOUT EN INOX BRUTT; POUR TUBE 42,4 X 2 MM

END CAP STAINLESS STEEL RAW ; FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3000

ENDKAPPE AUS EDELSTAHL ROH; FÜR ROHR 33,7 X 2,6 MM

EMBOUT EN INOX BRUTT; POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM

END CAP STAINLESS STEEL RAW ; FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.0330

ENDKAPPE FLACH; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

EMBOUT PLAT EN INOX GRAIN 240 MAT POUR TUBE 42,4 X 2 MM

END CAP; FLAT; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.2960

ENDKAPPE FLACH; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, ROHR-DURCHM. 33,7 X 2,6 MM

EMBOUT PLAT EN INOX GRAIN 240 MAT POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM

END CAP; FLAT; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.0390

ENDKAPPE OVAL; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

EMBOUT OVAL EN INOX GRAIN 240 MAT POUR TUBE 42,4 X 2 MM

ENDCAP OVAL, STAINLESS STEEL, GRAIN SIZE 240 MAT, FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.3310

ENDKAPPE OVAL; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT FÜR ROHR 33,7 X 2,6 MM

EMBOUT OVALE EN INOX GRAIN 240 MAT POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM

ENDCAP OVAL, STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT, FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.0360

ENDKAPPE RUND, AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

EMBOUT ROND ; EN INOX GRAIN 240 MAT POUR TUBE 42,4 X 2 MM

END CAP ROUND; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT FOR TUBE 42,4X 2 MM

37.2980

ENDKAPPE RUND; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT FÜR ROHR 33,7 X 2,6 MM

EMBOUT ROND ; EN INOX GRAIN 240 MAT POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM

END CAP ROUND; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.8150

ENDKAPPE-KUGELAUFSAITZ, AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; FÜR ROHR 42,4 MM

EMBOUT FORME DE BOULE ; INOX GRAIN 320 POUR TUBE DE 42,4 X 2 MM

BALL END CAP; CASTING; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 320; FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.3190

ENDKAPPE FLACH; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT M. INNENGEWINDE M8; F. ROHR Ø 42,4X2 MM
EMBOUT PLAT AVEC FILETAGE M8 ; EN INOX GR 240 MAT POUR TUBE 42,4 X 2 MM
END CAP; FLAT; WITH THREADED HOLE STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3170

ENDKAPPE FLACH; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT M. INNENGEWINDE M8; Ø 33,7 X 2,6 MM
EMBOUT PLAT AVEC FILETAGE M8 ; EN INOX GR 240 MAT, POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM
END CAP; FLAT; WITH THREADED HOLE STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM



37.8160

ENDKAPPE OVAL MIT INNENGEWINDE M8; EDELSTAHL KORN 240 MATT, FÜR ROHR 42,4X2 MM
EMBOUT OVALE EN INOX; AVEC FILETAGE M8 POUR TUBE 42,4 X 2 MM
END CAP ; OVAL; WITH THREADED HOLE STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.8280

ENDKAPPE OVAL MIT INNENGEWINDE M8 EDELSTAHL KORN 240 MATT
FÜR ROHR 33,7 X 2,6 MM
EMBOUT OVALE EN INOX; AVEC FILETAGE M8 POUR TUBE 42,4 X 2 MM
END CAP; OVAL; WITH THREADED HOLE STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.8330

ENDKAPPE OVAL AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, MIT INNENGEWINDE M8
FÜR GEWINDESTIFT; HÖHE 20 MM; FÜR AUFSATZSTIFT; FÜR ROHR 42,4X2 MM
EMBOUT ; INOX 240 MAT, AVEC FILETAGE INTER. M8 ; POUR ; RIVET POUR TUBE 42,4 X 2 MM
END CAP; OVAL WITH INTER. TREAD M8 STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.8340

ENDKAPPE OVAL AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, MIT INNENGEWINDE M8
FÜR GEWINDESTIFT; HÖHE 20 MM; FÜR AUFSATZSTIFT; FÜR ROHR 33,7X2,6 MM
EMBOUT ; AVEC FILETAGE INTER. M8 ; POUR ; RIVET POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM
END CAP; OVAL WITH INTER. TREAD M8 STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.8230

AUFSATZSTIFT MIT GELENK Ø 14 MM; LÄNGE 68 MM; AUSSENGEWINDE M8
FÜR ANSCHRAUBPLATTE MIT GEWINDE, AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT

RIVET POUR PLAQUE A VISSER; AVEC ARTICULATION FILETAGE M8; L= 68 MM Ø 14 MM
EN INOX GRAIN 240 MAT

BOLT THREADED SUPPORT MOVABLE L = 68 MM; Ø 14 MM M 8 STAINLESS STEEL ;
GRAIN SIZE 240 MAT



37.8410

AUFSATZSTIFT Ø 14 MM; LÄNGE 120 MM; AUSSENGEWINDE M8
FÜR ANSCHRAUBPLATTE MIT GEWINDE, AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT

RIVET POUR PLAQUE A VISSER; FILETAGE M8; L = 120 MM, Ø 14 MM,
EN INOX GRAIN 240 MAT

BOLT THREADED SUPPORT MOVABLE L = 120 MM; Ø 14 MM M 8 STAINLESS STEEL;
GRAIN SIZE 240 MAT



37.8110

HANDLAUFTRÄGER MIT PLATTE; EDELSTAHL KORN 240 MATT; WANDABSTAND 80 MM
FÜR ROHR 42,4 X 2MM

SUPPORT DE MAIN COURANTE AVEC PLAQUE A VISSER DISTANCE AU MUR 80 MM;
INOX GRAIN 240 MAT; POUR TUBE 42,4 MM

HANDRAIL SUPPORT STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT WALL DIST. 80 MM;
FOR TUBE 42,4 MM



37.8120

HANDLAUFTRÄGER MIT PLATTE; EDELSTAHL KORN 240 MATT; WANDABSTAND 78 MM;
PLATTE Ø 60 MM; FÜR ROHR 42,4 X 2 MM, MIT STOCKSCHRAUBE UND DÜBEL

SUPPORT DE MAIN COURANTE AVEC PLAQUE A VISSER DISTANCE AU MUR 78 MM;
INOX GRAIN 240 MAT; POUR TUBE 42,4 MM; AVEC VIS ET CHEVILLE

HANDRAIL SUPPORT STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT WALL DIST. 78 MM;
FOR TUBE 42,4 MM, WITH PITCH SCREW AND PEG



37.8130

HANDLAUFTRÄGER MIT PLATTE; EDELSTAHL KORN 240 MATT; HÖHE 60 MM; PLATTE Ø 60 MM
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM, MIT STOCKSCHRAUBE UND DÜBEL

SUPPORT DE MAIN COURANTE AVEC PLAQUE A VISSER HAUT. 60 MM; PLAQUE Ø 60 MM;
INOX GRAIN 240 MAT; POUR TUBE 42,4 MM; AVEC VIS ET CHEVILLE

HANDRAIL SUPPORT STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT HEIGHT 60 MM;
PLATTE Ø 60MM; FOR TUBE 42,4 MM, WITH PITCH SCREW AND PEG



37.8140

HANDLAUFTRÄGER MIT PLATTE; EDELSTAHL KORN 240 MATT; HÖHE 60 MM;
PLATTE Ø 80 MM FÜR ROHR 42,4 X 2 MM, MIT STOCKSCHRAUBE UND DÜBEL

SUPPORT DE MAIN COURANTE AVEC PLAQUE A VISSER HAUT. 60 MM;
PLAQUE Ø 80 MM; INOX GRAIN 240 MAT; POUR TUBE 42,4 MM; AVEC VIS ET CHEVILLE

HANDRAIL SUPPORT STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT HEIGHT 60 MM ;
PLATTE Ø 80 MM; FOR TUBE 42,4 MM, WITH PITCH SCREW AND PEG



37.3520

HANDLAUFTRÄGER SCHWENKBAR; MIT ANSCHRAUB-PLATTE; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT
FÜR ROHR 42,4 UND 33,7 MM

SUPPORT DE MAIN COURANTE AVEC ARTICULATION ET PLAQUE A VISSER ;
INOX GRAIN 240 MAT, POUR TUBE 42,4 MM ET 33,7 MM

HANDRAIL SUPPORT SWINGABLE STAINLESS STEEL GR. 240 MAT FOR TUBE 42,4 / 33,7 MM



37.9010

HANDLAUFTÄGER; OHNE PLATTE, EDELSTAHL KORN 240 MATT BOHR. 6,5 MM;
LÖCHER GESENKT

SUPPORT MAIN COURANTE AVEC PLAQUE A VISSER EN INOX GRAIN 240 MAT
PERCAGE 6,5 MM; TROUS POUR VIS FRAISES

HANDRAIL SUPPORT WITH FIXING PLATE; SINK HOLE; BOLT Ø 12 MM; PLATE Ø 64 MM
WALL DIST. 72 MM; STAINLESS STEEL GR. 240 MAT



37.0120

HANDLAUFTRÄGER; OHNE PLATTE; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, BOHR. 6,5 MM;
LÖCHER GESENKT

SUPPORT MAIN COURANTE EN INOX GRAIN 240 MAT PERCAGE 6,5 MM;
TROUS POUR VIS FRAISES

HANDRAIL SUPPORT ; PLATE Ø 64 MM, SINK HOLE; BOLT Ø 12 MM WALL DIST. 72 MM
STAINLESS STEEL GR. 240 MAT



37.0790

HANDLAUFTÄGER; EDELSTAHL KORN 240 MATT, BOHR. 6,5 MM; LÖCHER NICHT GESENKT
SUPPORT MAIN COURANTE EN INOX BRUT PERCAGE 6,5 MM; TROUS POUR VIS NON FRAISES
HANDRAIL SUPPORT; PLATE Ø 64 MM, SINK HOLES; BOLT Ø 12 MM, WALL DIST. 72 MM
STAINLESS STEEL GR. 240 MAT



37.0100

HANDLAUFTRÄGER MIT GEWINDESATZ M8; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT
BOHRUNG 6,5 MM LÖCHER GESENKT

SUPPORT MAIN COURANTE EN INOX GRAIN 240 MAT FILETAGE M8; POUR PLAQUE A VISSER ;
TIGE Ø 12 MM ; HAUT. 90 MM

HANDRAIL SUPPORT; PLATE Ø 64 MM, HOLE NORMAL ; BOLT Ø 12 MM; WALL DIST. 72 MM
STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT



37.0620

HANDLAUF-ROHRTRÄGER; STIFT LÄNGE 115 MM, EDELSTAHL KORN 240 MATT
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

SUPPORT DE MAIN COURANTE ; HAUT. DE SUPPORT 115 MM, EN INOX GRAIN 240 MAT ;
POUR TUBE DE 42,4 MM

HANDRAIL SUPPORT; BOLT LENGHT 115 MM; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 MM



37.5080

HANDLAUF-ROHRSTÜTZE GEKRÖPFT, EDELSTAHL KORN 240 MATT,
FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

SUPPORT DE MAIN COURANT ; COURBE; EN INOX GRAIN 240 MAT;
POUR TUBE 42,4 X 2 MM

TUBE SUPPORT BENDED; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM

37.4740

HANDLAUF/ROHRSTÜTZE; STIFT Ø 12 MM, HÖHE 70 MM; PLATTE Ø 64 MM

EDELSTAHL K. 240 MATT

SUPPORT DE MAIN COURANTE; AVEC PLAQUE Ø 64 MM , TIGE Ø 12 MM , HAUT 70 MM;

INOX GR 240 MAT

TUBE SUPPORT WITH PLATE; BOLT = Ø 12, H. 70 MM; PLATE Ø 64 MM;

STAINLESS STEEL GR. 240 MAT



37.4760

HANDLAUF/ROHRSTÜTZE; STIFT Ø 12 MM, HÖHE 200 MM; PLATTE Ø 64 MM, KORN 240 MATT

SUPPORT DE MAIN COURANTE; AVEC PLAQUE Ø 64 MM TIGE Ø 12 MM , HAUT. 200 MM; 240 MAT

TUBE SUPPORT WITH PLATE ; BOLT = Ø 12, H. 200 MM; PLATE Ø 64 MM;

STAINLESS STEEL GR. 240 MAT



37.0160

ABDECKROSETTE AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, LOCH 12,5 MM; F. HANDLAUFTR.

DURCHM. 70 MM; HÖHE 12,5 MM

ROSACE DE FINITION EN INOX; Ø 70 MM; H 12,5 MM PERCAGE 12,5 MM

POUR SUPPORTS DE MAIN COURANTE; GR. 240 MAT

FLANGE CANOPY; STAINLESS STEEL GRAIN 240 MAT; FOR HANDRAIL SUPPORTS; Ø 70MM;

H. 12,5 MM; HOLE 12,5 MM



37.1490

ANSCHRAUBPLATTE; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT, OHNE GEWINDE FÜR ROHRTRÄGER

F. ROHR 42,4 UND 33,7 MM;

PLAQUE A VISSER ; INOX GRAIN 240 MAT; POUR SUPPORT DE MAIN COURANTE

SANS FILETAGE; POUR TUBE 42,4 ET 33,7 MM

SCREW FLANGE PLATTE WITHOUT THREAD; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MATT;

FOR TUBE 42,4 / 33,7 MM



37.0140

ANSCHRAUBPLATTE; AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; MIT GEWINDE M8

FÜR ROHR 42,4 UND 33,7 MM

PLAQUE A VISSER ; INOX GRAIN 240 MAT; POUR SUPPORT DE MAIN COURANTE

AVEC FILETAGE M8 ; POUR TUBE 42,4 ET 33,7 MM

SCREW FLANGE PLATTE THREAD M8; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MATT;

FOR TUBE 42,4 / 33,7 MM



37.2750

HANDLAUFTRÄGER MIT FLACHER ANSCHRAUBPLATTE UND GELENKSTÜCK;

EDELSTAHL KORN 240 MATT; FÜR ROHR 42,4 MM UND HOLZHANDLAUF

SUPPORT DE MAIN COURANTE; AVEC PLATTE ET ARTICULATION; INOX GRAIN 240 MAT

POUR TUBE 42,4 ET MAIN COURANTE EN BOIS

HANDRAIL SUPPORT WITH PLATE AND PIVOT.; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;

FOR TUBE 42,4 MM AND WOODEN HANDRAIL

37.2050

ROHR-TRÄGER EDELSTAHL KORN 240 MATT MIT GELENK U. ANSCHRAUBPLATTE
FÜR ROHR 42,4 MM

SUPPORT DE TUBE AVEC ARTICULATION ; AVEC PLAQUE A VISSER POUR TUBE 42,4 MM,
EN INOX GRAIN 240 MAT

TUBE SUPPORT WITH PLATE ; ADJUSTABLE ; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT;
FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.2020

HAND-ROHRTRÄGER EDELSTAHL KORN 240 MATT; MIT ANSCHRAUBPLATTE
FÜR ROHR 42,4MM

SUPPORT DE TUBE AVEC PLAQUE A VISSER PLAQUE A VISSER POUR TUBE 42,4 MM
EN INOX GRAIN 240 MAT

TUBE SUPPORT WITH PLATE ; STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MATT;
FOR TUBE 42,4 X 2MM



37.4700

TRAVERSENHALTER A. EDELSTAHL, KORN 240 MATT; F. RUNDMATER. Ø 14 MM, F. ROHR 42,4 MM
SUPPORT DE TRAVERSES ; INOX GR 240 MAT; POUR TRAVERSES (BARREAUX) DE Ø 14 MM;
POUR TUBE Ø 42,4 MM

TRAVERSE HOLDER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM; FOR
TUBE 42,4 MM



37.4720

TRAVERSENHALTER AUS EDELSTAHL K. 240 MATT; F. RUNDMATER. Ø 12 MM, F. ROHR 42,4 MM
SUPPORT DE TRAVERSES ; INOX GR 240 MAT; POUR TRAVERSES (BARREAUX) DE Ø 12 MM;
POUR TUBE Ø 42,4 MM

TRAVERSE HOLDER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT, FOR ROUND MATERIAL Ø 12 MM;
FOR TUBE 42,4 MM



37.4620

TRAVERSENHALTER AUS EDELSTAHL K. 240 MATT, FÜR RUNDMATER. Ø 14 MM;
FÜR ROHR 42,4MM / 33,7 MM; ERHÄLT. MESSING POLI. UNLACK.

SUPPORT DE TRAVERSES ; INOX GR 240 MAT; POUR TRAVERSES DE Ø 14 MM;
POUR TUBE Ø 42,4 ET 33,7 MM; DISPONIBLE EN LAITON POLI

TRAVERSE HOLDER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT; FOR ROUND MATERIAL Ø 14 MM;
TUBE 42,4 / 33,7 MM



37.2230

TRAVERSENHALTER FÜR RUNDMATER. Ø 12 MM ; FÜR ROHR 42,4 MM / 33,7 MM;

SUPPORT DE TRAVERSES ; POUR TRAVERSES DE Ø 12 MM; POUR TUBE Ø 42,4 ET 33,7 MM

TRAVERSE HOLDER STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT, FOR ROUND MATERIAL Ø 12 MM;
TUBE 42,4 / 33,7 MM AVAILABLE - MESSING POLISH. UNVARNISHED

37.4180

TRAVERSENHALTER AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; F. RUNDMATER. Ø 14 MM
MIT FLACHEM ANSATZ

SUPPORT DE TRAVERSES ; INOX GR 240 MAT; POUR TRAVERSES (BARREAUX) DE Ø 14 MM;

TRAVERSE HOLDER WITH FLAT ATTACHEMENT M6; FOR ROUND MATERIAL 14 MM



37.4220

TRAVERSEHALTER AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; FÜR RUNDMATER. Ø 14 MM
LÄNGE 50 MM.

SUPPORT DE TRAVERSES ; INOX GR 240 MAT; POUR TRAVERSES (BARREAUX) DE Ø 14 MM;
LONG. 50 MM

TRAVERSE HOLDER WITH FLAT ATTACHEMENT SCREW M6; FOR ROUND MATERIAL 14 MM;
LENGTH 50 MM



37.4200

TRAVERSEHALTER AUS EDELSTAHL K. 240 MATT; FÜR RUNDMATER. Ø 12 MM, LÄNGE 50 MM

SUPPORT DE TRAVERSES ; INOX GR 240 MAT; POUR TRAVERSES DE Ø 12 MM; LONG. 50 MM


TRAVERSE HOLDER WITH FLAT ATTACHEMENT SCREW M6; FOR ROUND MATERIAL 12 MM;
LENGTH 50 MM

37.4580

ENDVERZIERUNG EDELSTAHL KORN K. 240 MATT; FÜR RUNDMATER. Ø 12 MM
ZUM EINKLEBEN; L 32 MM

PIECES DECORATIVES ; EN INOX GR. 240 MAT; A COLLER POUR TRAVERSES DE Ø 12 MM;
L = 32 MM

ORNAMENTAL ELEMENT FOR GLUING; STAINLESS STEEL GR 240 MAT;
FOR ROUND MATERIAL 12 MM; L = 32 MM



37.4660

ENDVERZIERUNG FÜR RUND MATERIAL 14 MM, ZUM EINKLEBEN; L 32 MM

PIECES DECORATIVES ; POUR TRAVERSES DE Ø 14 MM; L = 32 MM

ORNAMENTAL ELEMENT FOR GLUING; FOR ROUND MATERIAL 14 MM; L = 32 MM

37.8440

PFLEGESPRAY; BIOFLUID IST HOCHREINE REINIGUNG UND PFLEGE AUCH
FÜR EDELSTAHL; GERUCH- UND GESCHMACKSNEUTRAL; EINFACH AUFSPRÜHEN UND MIT
EINEM REINEN TUCH BLANKREIBEN; INHALT 500 ML

SPRAY D' ENTRETIEN: BIOFLUID POUR ENTRETIEN ET NETTOYAGE; PUR ;
PEUT ETRE AUSSI UTILISE POUR L' INOX; SANS ODEUR NI GOUT;
VAPORISER SURL A SURFACE ET FROTTER AVEC CHIFFON PROPRE; VOLUME 500 ML

CLEANING SPRAY; BIOFLUID A VERY PUR FOR CLEANING AND CONSERVATION ALSO BE
USED FOR STAINLESS STEEL; IT IS ODOURLESS AND TASTELESS ;
NONTOXIC SIMPLY SPRAY ON AND POLISH DRY WITH CLEAN COTH; CONT. 500ML



37.8450

METALLKLEBER; HOCHFEST ZUM BEFESTIGUNG VON FÜGETEILEN
SPALT BIS MAX 0,15 MM; TEMPERATURBEREICH VON -60° BIS +175°; INHALT 24 ML

COLLE POUR METAUX; TRES RESISTANT ; POUR FIXATION DE PIECES D' ASSEMBLAGE ECART
MAX. 0,15 MM, TEMPERATURE DE -60° A +175°; VOLUME 24 ML

METAL ADHESIVE; HIGH STRENGTH FOR FIXING JOINTS; GAP UP TO MAX 0,15 MM;
TEMPERATURE RANG BETTWEEN -60° TO +175°






37.5710

SEIL AUS EDELSTAHL Ø 4 MM

CABLE Ø 4 MM ; INOX UNITÉ EN METRE LINIAIR

CABLE STAINLESS STEEL Ø 4 MM



37.5680

SEIL-ZUBEHÖRSET 6-TEILIG

KIT DE TENSION DE CABLE EN INOX

CABLE TENSIONNING SET STAINLESS STEEL



37.1510

GLASHALTER ZINK DRUCKGUSS EDELSTAHL EFFEKT; GESCHLIFFEN FÜR ROHR 42,4 MM; SCHRAUB. M8

SUPPORT DE VITRES; EFFET INOX; MOULE SOUS PRESSION POUR VITRE DE 8 MM; AVEC GOUPILLE D' ARRET VIS DE FIXATION AU TUBE M 8; TUBE 42,4 MM

GLASS HOLDER WITH STAINLESS STEEL EFFECT; WITH PROTCT. PLASTIC WASHERS; F. GLASS 8 MM F. TUBE 42,4 MM



37.3440

GLASHALTER ZINK DRUCKGUSS VERCHROMT, POLIERT; FÜR GLAS 8 MM FÜR ROHR 42,4 MM; SCHRAUB. M8

SUPPORT DE VITRES ; CHROME POLI ; MOULE SOUS PRESSION POUR VITRE DE 8 MM; AVEC GOUPILLE D' ARRET VIS DE FIXATION AU TUBE M 8; TUBE 42,4 MM

GLASS HOLDER; CHROM POLISH WITH PROTCT. PLASTIC WASHERS; F. GLASS 8 MM F. TUBE 42,4 MM

37.4080

GLASHALTER AUS EDELSTAHL KORN 320, FÜR GLAS 6 BIS 8 MM FÜR ROHR 42,4 MM GRÖSSE 50 / 40 MM ; SCHRAUBE M8

SUPPORT DE VITRES; INOX GRAIN 320; POUR VITRE DE 8 MM POUR TUBE DE Ø 42,4 MM, VIS M8 DISPONIBLE AUSSI POUR ACIER PLAT

GLASS HOLDER; SCREW M8; STAINLESS STEEL 240 MAT, FOR GLAS THICK. 8 MM; FOR TUBE 42,4 MM



37.0300

GLASHALTER RUND Ø 35 MM; EDELSTAHL KORN 240 MATT, FÜR ROHR 42,4 MM SCHRAUBE M8 X 35 MM; MIT KUNSTSTOFF GLASSCHUTZSCHEIBE

SUPPORT DE VITRE ROND Ø 35 MM; AVEC RONDELLES EN PLASTIQUE POUR PROTECTION DE VITRE ; INOX 240 MAT; VIS M8X35 MM POUR TUBE 42,4 MM

GLASS HOLDER ROUND Ø 35 MM; STAINLESS STEEL 240 MAT WITH PROTECT. PLASTIC WASHERS ASSAMBL Y M8, FOR TUBE 42,4 MM



37.2900

GLASHALTER RUND Ø 35 MM; EDELSTAHL KORN 240 MATT, FÜR ROHR 33,7 MM SCHRAUBE M8 X 35 MM

SUPPORT DE VITRE ROND Ø 35 MM; AVEC RONDELLES EN PLASTIQUE POUR PROTECTION DE VITRE ; INOX 240 MAT; VIS M8X35 MM POUR TUBE 33,7 MM

GLASS HOLDER ROUND Ø 35 MM; STAINLESS STEEL 240 MAT WITH PROTECT. PLASTIC WASHERS ASSAMBL Y M8, FOR TUBE 33,7 MM

37.5040

LOCHBLECHHALTER AUS EDELSTAHL KORN 240 MATT; FÜR ROHR 42,4/2,0 MM FÜR BLECHE 2 – 4 MM

SUPPORT DE TOLLE PERFORRE ; INOX GR. 240 MATT POUR TOLLE DE 2 – 4 MM D'EPAISSEUR ; POUR TUBE DE 42,4 MM:

SHEET CLIP; STAINLESS STEEL GR 240 MAT; SHEET 2 – 4 MM FOR TUBE 42,4 MM



37.1020

ENDKAPPE RUND; MASSIV MESSING POLIERT UNLACKIERT, FÜR ROHR 42,4 X 2 MM

EMBOUT ROND ; EN LAITON MASSIVE POLI NON PEINT, POUR TUBE 42,4 X 2 MM

END CAP ROUND; SOLID BRASS POLISHED UNVARNISHED, FOR TUBE 42,4 X 2 MM



37.3040

ENDKAPPE RUND; MASSIV MESSING POLIERT UNLACKIERT, FÜR ROHR 33,7 X 2,6 MM

EMBOUT ROND ; EN LAITON MASSIVE POLI NON PEINT, POUR TUBE 33,7 X 2,6 MM

END CAP ROUND; SOLID BRASS POLISHED UNVARNISHED, FOR TUBE 33,7 X 2,6 MM

37.8250

**ENDVERZIERUNG MESSING VERGOLDET FÜR RUND MATERIAL 12 MM
ZUM EINKLEBEN; L = 32 MM**

**PIECES DECORATIVES ; EN LAITON DORE; A COLLER POUR TRAVERSES DE Ø 12 MM;
L = 32 MM**

**ORNAMENTAL ELEMENT FOR GLUING; GOLD PLATED BRASS GR 240 MAT;
FOR ROUND MATERIAL 12 MM; L = 32 MM**



37.8260

**ENDVERZIERUNG MESSING VERGOLDET FÜR RUND MATERIAL 14 MM
ZUM EINKLEBEN; L 32 MM**

**PIECES DECORATIVES ; EN LAITON DORE; A COLLER POUR TRAVERSES DE Ø 14 MM;
L = 32 MM**

**ORNAMENTAL ELEMENT FOR GLUING; GOLD PLATED BRASS GR 240 MAT;
FOR ROUND MATERIAL 14 MM; L = 32 MM**



37.8360 L = 800 MM

**FERTIG HANDLAUF; MIT TRÄGER-ENDKAPPEN;
OHNE ABDECKROSETTEN EDELSTAHL 240 MATT;**

37.8370 L = 1000 MM

**MAIN COURANTE COMPLETE AVEC 2 SUPPORTS ET
2 EMBOUTS SANS ROSACE DE FINITION; INOX 240 MAT ;**

37.8380 L = 1200 MM

37.8390 L = 1500 MM

**HANDRAIL COMPLET WITH 2 SUPPORTS AND 2 END CAPS
STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT**

37.8400

FERTIG HANDLAUF; MIT TRÄGER-ENDKAPPEN; OHNE ABDECKROSETTEN EDELSTAHL 240 MATT; LÄNGE 2000 MM

MAIN COURANTE COMPLETE AVEC 3 SUPPORTS ET 2 EMBOUTS SANS ROSACE DE FINITION; INOX 240 MAT ; L = 2000 MM

HANDRAIL COMPLET WITH 3 SUPPORTS AND 2 END CAPS STAINLESS STEEL GRAIN SIZE 240 MAT L = 2000 MM

Durch die große Anzahl der verschiedenen Gesetze und Verordnungen ist es uns nicht möglich, für die baurechtliche Eignung unserer Produkte zu haften. Wir weisen Sie daher nochmals darauf hin, dass immer der Besteller bzw. die ausführenden Firmen selbst für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich sind. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Les grandes diversités de norme ainsi que législations ne nous permettent pas de répondre de la conformité de nos produits. Pour cette raison, nous insistons de tenir votre attention sur le fait que c'est toujours celui qui passe la commande sera responsable du respect des normes et législations. Nous nous réservons les modifications techniques permettant une adaptation aux croissances les plus récentes.

Due to the enormous number of law and ordinances we are unable to accept liability for the suitability of our products in accordance with building laws. We must the refore draw your attention to thefact that the customer is always responsible himself for complying with statutory requirements. We reserve the right to make changes without notice in line with progress.



ABSTREIFROST
GRILLE ESSUIE PIEDS
FLOOR GRID



tecmetall

Am Sonnwiesgraben 9 · D-83404 Ainring / Germany
Tel. 0049 / 86 54 / 77 55 96 · Fax 00 49 / 86 54 / 77 55 97
E-Mail: tecmetall@t-online.de · Internet: www.tecmetall.com